

# Catálogo de Produtos



 **casterine**





# Mover sonhos e vidas.


Nosso propósito traduz a nossa razão  
de existir, ressaltando nossa essência de  
encantar e inovar em serviços e produtos.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| TERMINOLOGIA .....             | <b>03</b> |
| LINHA <b>BLACK GEL</b> .....   | <b>04</b> |
| LINHA <b>CARBON BLUE</b> ..... | <b>07</b> |
| LINHA <b>CARBON GRAY</b> ..... | <b>09</b> |
| LINHA <b>DUO CARE</b> .....    | <b>11</b> |
| LINHA <b>EASY</b> .....        | <b>13</b> |
| LINHA <b>ELEGANCE</b> .....    | <b>15</b> |
| LINHA <b>OFFICE</b> .....      | <b>18</b> |
| LINHA <b>GAMER</b> .....       | <b>20</b> |




## TERMINOLOGIA

Conheça os símbolos usados para representar as especificações dos rodízios.



## CODIFICAÇÃO



| Tipo de Garfo | Série    | Tipo de fixação | Diferencial | Freio     | Diâmetro da roda (pol) | Nome da série | Material da roda  | Rodagem            |
|---------------|----------|-----------------|-------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| F - Fixo      | L - Leve | E - Espiga      | B - Black   | F - Freio | 1 1/2"                 | 10            | BP - PVC          | E - Esfera         |
| G - Giratório |          | P - Placa       | C - Carbon  |           | 1 3/8"                 | 12            | PVC - BP          | FP - Furo Passante |
|               |          |                 |             |           | 1 1/4"                 |               | PU - Transparente |                    |
|               |          |                 |             |           | 2 1/2"                 |               | PER - Performa    |                    |
|               |          |                 |             |           | 15/8"                  |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 1"                     |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 2"                     |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 3"                     |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 4"                     |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 5"                     |               |                   |                    |
|               |          |                 |             |           | 6"                     |               |                   |                    |



 casterine



LINHA  
**BLACK GEL**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Inovação de alta qualidade e performance, a **Linha Black Gel** une a clássica roda transparente de linha gel com a elegância da ferragem na cor preta conferindo um visual charmoso e ao mesmo tempo discreto para uma ampla gama de ambientes. Possui o suporte em aço carbono com pintura epoxi na cor preta. Vem com a roda gel transparente com proteção ANTI UV (não deixa amarelar), resiste à corrosão, apresenta ótima mobilidade e excelente acabamento estético.

## APLICAÇÃO:

Rodízios para móveis e decoração, cargas leves e acessórios de utilidades para atacado e varejo.

## COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** em poliuretano cristal com ANTI UV. Dureza 95 Shore A.
- **Garfo:** em aço com dupla pista de esferas e acabamento epóxi (preto).





## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM       | KG | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA         |
|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|----|---------------|--------------------|
| 1.3/8 | 23  | 25  | 36  | 50  | Furo passante | 30 | 8824          | GLEB.1.3/8.GEL.FP  |
| 1.3/8 | 23  | 25  | 46  | 50  | Furo passante | 30 | 8827          | GLEBF.1.3/8.GEL.FP |
| 2     | 23  | 25  | 41  | 62  | Furo passante | 40 | 8825          | GLEB.210.GEL.FP    |
| 2     | 23  | 25  | 55  | 62  | Furo passante | 40 | 8828          | GLEBF.210.GEL.FP   |
| 3     | 23  | 25  | 63  | 95  | Furo passante | 50 | 8826          | GLEB.310.GEL.FP    |
| 3     | 23  | 25  | 77  | 95  | Furo passante | 50 | 8829          | GLEBF.310.GEL.FP   |


## ESPIGA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM       | KG | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA         |
|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|----|---------------|--------------------|
| 1.3/8 | 23  | 25  | 36  | 50  | Furo passante | 30 | 8815          | GLPB.1.3/8.GEL.FP  |
| 1.3/8 | 23  | 25  | 36  | 50  | Furo passante | 30 | 8821          | FLPB.1.3/8.GEL.FP  |
| 1.3/8 | 23  | 25  | 46  | 50  | Furo passante | 30 | 8818          | GLPBF.1.3/8.GEL.FP |
| 2     | 23  | 25  | 41  | 62  | Furo passante | 40 | 8816          | GLPB.210.GEL.FP    |
| 2     | 23  | 25  | 41  | 62  | Furo passante | 40 | 8822          | FLPB.210.GEL.FP    |
| 2     | 23  | 25  | 55  | 62  | Furo passante | 40 | 8819          | GLPBF.210.GEL.FP   |


## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM       | KG | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA       |
|------|-----|-----|-----|-----|---------------|----|---------------|------------------|
| 3    | 23  | 25  | 63  | 95  | Furo passante | 50 | 8817          | GLPB.310.GEL.FP  |
| 3    | 23  | 25  | 63  | 95  | Furo passante | 50 | 8823          | FLPB.310.GEL.FP  |
| 3    | 23  | 25  | 77  | 95  | Furo passante | 50 | 8820          | GLPBF.310.GEL.FP |

## PLACA:





casterine



## LINHA **CARBON** BLUE E GRAY

### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Com um design inovador e moderno, a **Linha Carbon** é projetada para resistir à corrosão, garantindo durabilidade mesmo em ambientes exigentes. Sua construção com dois rolamentos blindados no eixo da roda oferece excelente mobilidade, permitindo movimentos suaves e ágeis, enquanto o baixo nível de ruído proporciona uma operação discreta e sem interrupções. A maciez das rodas assegura conforto durante o uso e sua superfície especialmente desenvolvida evita marcas ou danos ao piso, tornando-o ideal para uma ampla gama de ambientes, desde residenciais e comerciais até industriais.

### APLICAÇÃO:

Projetado para resistir à corrosão, garantindo durabilidade e movimentação ergonômica. Rodízios ideais para móveis e decoração, bancadas, balcões, carrinhos diversos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

### COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** Com duplo rolamento de esferas de precisão, núcleo em polipropileno (cinza) e banda de PVC (BP) (azul). Dureza 90 - 100 Shore A (-10°C a 50°C).
- **Garfo:** Em aço com acabamento epóxi (cinza chumbo).



movendo sonhos e vidas.




## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM.  | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|-------|-----|-----|------|-----|---------|----|---------------|---------------|-----------------|
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8780          | GLEC.158.BPB.E  |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 62   | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8751          | GLECF.158.BPB.E |



## ESPIGA:




## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM.  | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|-------|-----|-----|------|-----|---------|----|---------------|---------------|-----------------|
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8778          | GLPC.158.BPB.E  |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 62   | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8752          | GLPCF.158.BPB.E |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8777          | FLPC.158.BPB.E  |



## PLACA:




## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM | KG  | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 3    | 32  | 40  | 65  | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8761          | GLEC.312.BPB.E  |
| 3    | 32  | 40  | 101 | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8762          | GLECF.312.BPB.E |
| 4    | 32  | 40  | 82  | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8766          | GLEC.412.BPB.E  |
| 4    | 32  | 40  | 101 | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8767          | GLECF.412.BPB.E |
| 5    | 32  | 40  | 93  | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8770          | GLEC.512.BPB.E  |
| 5    | 32  | 40  | 101 | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8771          | GLECF.512.BPB.E |
| 6    | 32  | 40  | 109 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8775          | GLEC.612.BPB.E  |
| 6    | 32  | 40  | 103 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8776          | GLECF.612.BPB.E |




## ESPIGA:



## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  | #               |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| POL. | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | EIXO PARAFUSO                                                                     | CÓD. REDUZIDO                                                                     | REFERÊNCIA      |  |
| 3    | 32                                                                                | 40                                                                                | 65                                                                                | 102                                                                               | Esfera                                                                            | 70                                                                                | 10 mm                                                                             | 8758                                                                              | GLPC.312.BPB.E  |  |
| 3    | 32                                                                                | 40                                                                                | 101                                                                               | 102                                                                               | Esfera                                                                            | 70                                                                                | 10 mm                                                                             | 8759                                                                              | GLPCF.312.BPB.E |  |
| 3    | 32                                                                                | 40                                                                                | 65                                                                                | 102                                                                               | Esfera                                                                            | 70                                                                                | 10 mm                                                                             | 8760                                                                              | FLPC.312.BPB.E  |  |
| 4    | 32                                                                                | 40                                                                                | 82                                                                                | 127                                                                               | Esfera                                                                            | 90                                                                                | 10 mm                                                                             | 8763                                                                              | GLPC.412.BPB.E  |  |
| 4    | 32                                                                                | 40                                                                                | 101                                                                               | 127                                                                               | Esfera                                                                            | 90                                                                                | 10 mm                                                                             | 8764                                                                              | GLPCF.412.BPB.E |  |
| 4    | 32                                                                                | 40                                                                                | 82                                                                                | 127                                                                               | Esfera                                                                            | 90                                                                                | 10 mm                                                                             | 8765                                                                              | FLPC.412.BPB.E  |  |
| 5    | 32                                                                                | 40                                                                                | 93                                                                                | 152                                                                               | Esfera                                                                            | 100                                                                               | 10 mm                                                                             | 8779                                                                              | GLPC.512.BPB.E  |  |
| 5    | 32                                                                                | 40                                                                                | 101                                                                               | 152                                                                               | Esfera                                                                            | 100                                                                               | 10 mm                                                                             | 8768                                                                              | GLPCF.512.BPB.E |  |
| 5    | 32                                                                                | 40                                                                                | 93                                                                                | 152                                                                               | Esfera                                                                            | 100                                                                               | 10 mm                                                                             | 8769                                                                              | FLPC.512.BPB.E  |  |
| 6    | 32                                                                                | 40                                                                                | 109                                                                               | 184                                                                               | Esfera                                                                            | 130                                                                               | 10 mm                                                                             | 8772                                                                              | GLPC.612.BPB.E  |  |
| 6    | 32                                                                                | 40                                                                                | 103                                                                               | 184                                                                               | Esfera                                                                            | 130                                                                               | 10 mm                                                                             | 8773                                                                              | GLPCF.612.BPB.E |  |
| 6    | 32                                                                                | 40                                                                                | 109                                                                               | 184                                                                               | Esfera                                                                            | 130                                                                               | 10 mm                                                                             | 8774                                                                              | FLPC.612.BPB.E  |  |

## PLACA:




## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  | #               |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| POL. | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  | EIXO PARAFUSO                                                                       | CÓD. REDUZIDO                                                                       | REFERÊNCIA      |  |
| 2    | 25                                                                                  | 28                                                                                  | 48                                                                                  | 74                                                                                  | Esfera                                                                              | 50                                                                                  | 5 mm                                                                                | 8753                                                                                | GLEC.210.BPB.E  |  |
| 2    | 25                                                                                  | 28                                                                                  | 73                                                                                  | 74                                                                                  | Esfera                                                                              | 50                                                                                  | 5 mm                                                                                | 8754                                                                                | GLECF.210.BPB.E |  |




## ESPIGA:



## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  | #               |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| POL. | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  | EIXO PARAFUSO                                                                       | CÓD. REDUZIDO                                                                       | REFERÊNCIA      |  |
| 2    | 25                                                                                  | 28                                                                                  | 48                                                                                  | 74                                                                                  | Esfera                                                                              | 50                                                                                  | 5 mm                                                                                | 8755                                                                                | GLPC.210.BPB.E  |  |
| 2    | 25                                                                                  | 28                                                                                  | 73                                                                                  | 74                                                                                  | Esfera                                                                              | 50                                                                                  | 5 mm                                                                                | 8756                                                                                | GLPCF.210.BPB.E |  |
| 2    | 25                                                                                  | 28                                                                                  | 48                                                                                  | 74                                                                                  | Esfera                                                                              | 50                                                                                  | 5 mm                                                                                | 8757                                                                                | FLPC.210.BPB.E  |  |

## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM.  | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA        |
|-------|-----|-----|------|-----|---------|----|---------------|---------------|-------------------|
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8781          | GLEC.1.5/8.BPG.E  |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 62   | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8782          | GLECF.1.5/8.BPG.E |



## ESPIGA:




## ESPECIFICAÇÕES:

| POL.  | MM. | MM. | MM.  | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA        |
|-------|-----|-----|------|-----|---------|----|---------------|---------------|-------------------|
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8783          | GLPC.1.5/8.BPG.E  |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 62   | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8784          | GLPCF.1.5/8.BPG.E |
| 1.5/8 | 21  | 24  | 37,5 | 60  | Esfera  | 30 | 5 mm          | 8785          | FLPC.1.5/8.BPG.E  |



## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM | KG  | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 3    | 32  | 40  | 65  | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8795          | GLEC.312.BPG.E  |
| 3    | 32  | 40  | 101 | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8796          | GLECF.312.BPG.E |
| 4    | 32  | 40  | 82  | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8800          | GLEC.412.BPG.E  |
| 4    | 32  | 40  | 101 | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8804          | GLECF.412.BPG.E |
| 5    | 32  | 40  | 93  | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8808          | GLEC.512.BPG.E  |
| 5    | 32  | 40  | 101 | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8809          | GLECF.512.BPG.E |
| 6    | 32  | 40  | 109 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8813          | GLEC.612.BPG.E  |
| 6    | 32  | 40  | 103 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8814          | GLECF.612.BPG.E |




## ESPIGA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM | KG  | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 3    | 32  | 40  | 65  | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8791          | GLPC.312.BPG.E  |
| 3    | 32  | 40  | 101 | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8793          | GLPCF.312.BPG.E |
| 3    | 32  | 40  | 65  | 102 | Esfera  | 70  | 10 mm         | 8794          | FLPC.312.BPG.E  |
| 4    | 32  | 40  | 82  | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8797          | GLPC.412.BPG.E  |
| 4    | 32  | 40  | 101 | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8798          | GLPCF.412.BPG.E |
| 4    | 32  | 40  | 82  | 127 | Esfera  | 90  | 10 mm         | 8799          | FLPC.412.BPG.E  |
| 5    | 32  | 40  | 93  | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8805          | GLPC.512.BPG.E  |
| 5    | 32  | 40  | 101 | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8806          | GLPCF.512.BPG.E |
| 5    | 32  | 40  | 93  | 152 | Esfera  | 100 | 10 mm         | 8807          | FLPC.512.BPG.E  |
| 6    | 32  | 40  | 109 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8810          | GLPC.612.BPG.E  |
| 6    | 32  | 40  | 103 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8811          | GLPCF.612.BPG.E |
| 6    | 32  | 40  | 109 | 184 | Esfera  | 130 | 10 mm         | 8812          | FLPC.612.BPG.E  |

## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|----|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 25  | 28  | 48  | 74  | Esfera  | 50 | 5 mm          | 8786          | GLEC.210.BPG.E  |
| 2    | 25  | 28  | 73  | 74  | Esfera  | 50 | 5 mm          | 8787          | GLECF.210.BPG.E |



## ESPIGA:




## ESPECIFICAÇÕES:

| POL. | MM. | MM. | MM. | MM. | RODAGEM | KG | EIXO PARAFUSO | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA      |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|----|---------------|---------------|-----------------|
| 2    | 25  | 28  | 48  | 74  | Esfera  | 50 | 5 mm          | 8788          | GLPC.210.BPG.E  |
| 2    | 25  | 28  | 73  | 74  | Esfera  | 50 | 5 mm          | 8789          | GLPCF.210.BPG.E |
| 2    | 25  | 28  | 48  | 74  | Esfera  | 50 | 5 mm          | 8790          | FLPC.210.BPG.E  |



## PLACA:





 **casterine**



LINHA  
**DUO CARE**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado com precisão e confiabilidade, este rodízio é especialmente desenvolvido para atender às exigentes necessidades do setor de saúde. Oferece estabilidade incomparável, garantindo movimentos suaves e sem esforço. Sua construção durável absorve impactos e minimiza o ruído, enquanto o sistema robusto assegura um uso prolongado, reduzindo a necessidade de manutenção e o tempo de inatividade.

## APLICAÇÃO:

Rodízio Indicado para uso em equipamentos hospitalares e moveleiros.




## COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** Dupla banda de rodagem performa (cinza).
- **Núcleo:** em PP, espiga roscada com tratamento superficial zincado branco, pedal de acionamento do freio em PP na cor cinza. Dureza 88 Shore A.



## ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| POL.                                                                              | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | ESPIGA                                                                            | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | CÓD. REDUZIDO                                                                     | REFERÊNCIA                                                                        |
| 2.1/2                                                                             | 56                                                                                | 52                                                                                | 80                                                                                | M10 X 20                                                                          | Furo passante                                                                     | 40                                                                                | 8835                                                                              | DC.2,5.PER.FP                                                                     |
| 2.1/2                                                                             | 56                                                                                | 72                                                                                | 80                                                                                | M10 X 20                                                                          | Furo passante                                                                     | 40                                                                                | 8834                                                                              | DC.2,5F.PER.FP                                                                    |
| 3                                                                                 | 57                                                                                | 63                                                                                | 90                                                                                | M12 X 25                                                                          | Furo passante                                                                     | 70                                                                                | 8836                                                                              | DC.03.PER.FP                                                                      |
| 3                                                                                 | 57                                                                                | 83                                                                                | 90                                                                                | M12 X 25                                                                          | Furo passante                                                                     | 70                                                                                | 8837                                                                              | DC.03F.PER.FP                                                                     |
| 4                                                                                 | 70                                                                                | 83                                                                                | 121                                                                               | M12 X 25                                                                          | Furo passante                                                                     | 90                                                                                | 8838                                                                              | DC.04.PER.FP                                                                      |
| 4                                                                                 | 70                                                                                | 97                                                                                | 121                                                                               | M12 X 25                                                                          | Furo passante                                                                     | 90                                                                                | 8839                                                                              | DC.04F.PER.FP                                                                     |







 **casterine**



**LINHA  
EASY**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

A **Linha Easy** foi projetada para cargas leves, suportando o desgaste diário e oferecendo desempenho duradouro. Ideal para diversos tipos de móveis, como mesas, armários, entre outros. Combina funcionalidade e estilo. O acabamento preto confere um toque moderno, enquanto a construção robusta assegura longa vida útil. Com design de rolagem suave, estes rodízios permitem movimentação fácil e silenciosa em diferentes superfícies, sendo compactos e discretos.

## APLICAÇÃO:

São ideais para cargas leves, abrangendo uma ampla variedade de móveis, como mesas e armários, entre outros, proporcionando praticidade e segurança.

## COMPOSIÇÃO:

Rodízio em nylon (preto) e banda de PVC (preto) com furo passante. Dureza 95 Shore A.




## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| POL. | MM.                                                                              | MM.                                                                               | MM.                                                                               | ESPIGA                                                                            | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | CÓD. REDUZIDO                                                                     | REFERÊNCIA                                                                        |                                                                                   |
| 2    | 50                                                                               | 53                                                                                | 61                                                                                | M8 X 15                                                                           | Furo passante                                                                     | 20                                                                                | 8899                                                                              | GLE.210.MOV.PVC.FP                                                                |                                                                                   |
| 2    | 50                                                                               | 63                                                                                | 61                                                                                | M8 X 15                                                                           | Furo passante                                                                     | 20                                                                                | 8900                                                                              | GLEF.210.MOV.PVC.FP                                                               |                                                                                   |



## ESPIGA:




## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| POL. | MM.                                                                                | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  | CÓD. REDUZIDO                                                                       | REFERÊNCIA                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| 2    | 50                                                                                 | 53                                                                                  | 66                                                                                  | Furo passante                                                                       | 20                                                                                  | 8897                                                                                | GLP.210.MOV.PVC.FP                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 2    | 50                                                                                 | 63                                                                                  | 66                                                                                  | Furo passante                                                                       | 20                                                                                  | 8898                                                                                | GLPF.210.MOV.PVC.FP                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |



## PLACA:




## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| POL. | MM.                                                                                | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  | CÓD. REDUZIDO                                                                       | REFERÊNCIA                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| 2    | 50                                                                                 | 53                                                                                  | 66                                                                                  | Furo passante                                                                       | 20                                                                                  | 8909                                                                                | GLP.U.210.MOV.PVC.FP                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 2    | 50                                                                                 | 63                                                                                  | 66                                                                                  | Furo passante                                                                       | 20                                                                                  | 8908                                                                                | GLPF.U.210.MOV.PVC.FP                                                               |                                                                                     |                                                                                     |



## PLACA:







 **casterine**



LINHA  
**ELEGANCE**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado com materiais de alta qualidade, a **Linha Elegance** combina durabilidade excepcional com uma aparência elegante e moderna que complementa qualquer estilo de decoração. A roda com rolamento blindado proporciona movimentos suaves e fáceis, enquanto a construção robusta garante um desempenho duradouro. Sua superfície em elastômero termoplástico (macia) não marca e evita danos ao piso, tornando-o ideal para ambientes residenciais e comerciais. Com ação giratória silenciosa e suave, ele se adapta perfeitamente a rotinas diárias e espaços de trabalho, proporcionando mobilidade sem interrupções.

## APLICAÇÃO:

Ideal para mesas, balcões, móveis em ambientes residenciais e comerciais, proporciona uma movimentação suave e silenciosa em diversas superfícies. Seu design sofisticado combina com espaços modernos e tradicionais, oferecendo uma solução prática e discreta.

## COMPOSIÇÃO:


- **Roda:** Performa na cor marrom com rolamento de esferas, núcleo calota em PP (marrom). Dureza 75 Shore A.
- **Garfo:** Aço baixo carbono, acabamento cromado.



## ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  |  | #             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| POL.                                                                              | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA       |
| 1.1/2                                                                             | 17                                                                                | 21                                                                                | 36                                                                                | 53                                                                                | Esfera                                                                            | 25                                                                                | 8847          | GLP.1.1/2.PER.E  |
| 1.1/2                                                                             | 17                                                                                | 21                                                                                | 63                                                                                | 53                                                                                | Esfera                                                                            | 25                                                                                | 8848          | GLPF.1.1/2.PER.E |
| 2                                                                                 | 17                                                                                | 21                                                                                | 43                                                                                | 65                                                                                | Esfera                                                                            | 30                                                                                | 8849          | GLP.2.10.PER.E   |
| 2                                                                                 | 17                                                                                | 21                                                                                | 64                                                                                | 65                                                                                | Esfera                                                                            | 30                                                                                | 8850          | GLPF.2.10.PER.E  |


## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  |  | #             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| POL.                                                                               | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA       |
| 2.1/2                                                                              | 20                                                                                  | 27                                                                                  | 52                                                                                  | 80                                                                                  | Esfera                                                                              | 45                                                                                  | 8851          | GLP.2.1/2.PER.E  |
| 2.1/2                                                                              | 20                                                                                  | 27                                                                                  | 69                                                                                  | 80                                                                                  | Esfera                                                                              | 45                                                                                  | 8852          | GLPF.2.1/2.PER.E |


## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

|       |  |  |  |  |  |  |  | #             |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| POL.  | MM.                                                                              | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                |                                                                                   | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA       |
| 1     | 13                                                                               | 17,5                                                                              | 22                                                                                | 39                                                                                | Esfera                                                                            | 15                                                                                |                                                                                   | 8843          | GLP.110.PER.E    |
| 1     | 13                                                                               | 17,5                                                                              | 48                                                                                | 39                                                                                | Esfera                                                                            | 15                                                                                |                                                                                   | 8844          | GLPF.110.PER.E   |
| 1.1/4 | 13                                                                               | 17,5                                                                              | 30                                                                                | 45                                                                                | Esfera                                                                            | 20                                                                                |                                                                                   | 8845          | GLP.1.1/4.PER.E  |
| 1.1/4 | 13                                                                               | 17,5                                                                              | 50                                                                                | 45                                                                                | Esfera                                                                            | 20                                                                                |                                                                                   | 8846          | GLPF.1.1/4.PER.E |


## PLACA:



## ESPECIFICAÇÕES:

|      |  |  |  |  |  |  |  | #             |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| POL. | MM.                                                                                | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | MM.                                                                                 | RODAGEM                                                                             | KG                                                                                  |                                                                                     | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA     |
| 3    | 24                                                                                 | 32                                                                                  | 62                                                                                  | 97                                                                                  | Esfera                                                                              | 65                                                                                  |                                                                                     | 8853          | GLP.310.PER.E  |
| 3    | 24                                                                                 | 32                                                                                  | 77                                                                                  | 97                                                                                  | Esfera                                                                              | 65                                                                                  |                                                                                     | 8854          | GLPF.310.PER.E |

## PLACA:





 **casterine**



**LINHA  
OFFICE**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

A **Linha Office** oferece durabilidade e resistência excepcionais. Sua construção robusta é ideal para suportar o uso diário, proporcionando excelente aderência e rolamento suave. Com baixo atrito, permite um movimento giratório silencioso e sem esforço.

## APLICAÇÃO:

Ideal para cadeiras de escritório e outros móveis, este rodízio é especialmente projetado para ambientes que exigem mobilidade e praticidade. Seja para uso em escritórios, ambientes domésticos ou outros locais de trabalho, o rodízio combina durabilidade e eficiência, tornando o deslocamento das cadeiras mais seguro e confortável.

## COMPOSIÇÃO:


Rodízio em nylon (preto) e banda de PVC (preto) com furo passante, espiga lisa em aço. Dureza 95 Shore A.



## ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  | #             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| POL.                                                                             | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | CÓD. REDUZIDO | REFERÊNCIA         |
| 2                                                                                | 52                                                                                | 43                                                                                | 57                                                                                | Furo passante                                                                     | 30                                                                                | 8832          | GLE.210.ESC.PVC.FP |

## ESPIGA:







casterine



LINHA  
**GAMER**

## DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado para oferecer uma rolagem suave, silenciosa e sem riscos, este rodízio é a escolha ideal para quem busca desempenho, durabilidade e estética moderna em um único produto. Compatível com a maioria das cadeiras Gamer, ele garante mobilidade eficiente sem comprometer o visual do ambiente. A peça conta com suporte em aço carbono com pintura epóxi preta, proporcionando maior resistência à corrosão. A roda em poliuretano (PU) fumê desliza facilmente em diferentes tipos de superfícies sem arranhar, marcar ou fazer ruído.


## APLICAÇÃO:

Rodízios para cadeiras Gamer. Fornecidos exclusivamente em conjuntos com 5 peças por caixa.

## COMPOSIÇÃO:

**Roda:** em poliuretano com duplo rolamento. Dureza 80 Shore A.

**Garfo:** em aço com dupla pista de esferas e acabamento epóxi (preto).







## ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POL.                                                                             | MM.                                                                               | MM.                                                                               | MM.                                                                               | RODAGEM                                                                           | KG                                                                                | CÓD. REDUZIDO                                                                     | REFERÊNCIA          |
| 2,5                                                                              | 24                                                                                | 53                                                                                | 104                                                                               | Esfera                                                                            | 30                                                                                | 9036                                                                              | CONJ.GLEBG-2,5.PU.E |

## ESPIGA:







 **in** | [www.casterine.com.br](http://www.casterine.com.br)

