

Catálogo de Produtos



 **casterine**



Mover sonhos e vidas.


Nosso propósito traduz a nossa razão
de existir, ressaltando nossa essência de
encantar e inovar em serviços e produtos.

TERMINOLOGIA	03
LINHA BLACK GEL	04
LINHA CARBON BLUE	07
LINHA CARBON GRAY	09
LINHA DUO CARE	11
LINHA EASY	13
LINHA ELEGANCE	15
LINHA OFFICE	18
LINHA GAMER	20
SÉRIE PORTÃO - ROLDANAS	22




TERMINOLOGIA

Conheça os símbolos usados para representar as especificações dos rodízios.



CODIFICAÇÃO



Tipo de Garfo	Série	Tipo de fixação	Diferencial	Freio	Diâmetro da roda (pol)	Nome da série	Material da roda	Rodagem
F - Fixo	L - Leve	E - Espiga	B - Black	F - Freio	1 1/2"	10	BP - PVC	E - Esfera
G - Giratório		P - Placa	C - Carbon		1 3/8"	12	PVC - BP	FP - Furo Passante
					1 1/4"		PU - Transparente	
					2 1/2"		PER - Performa	
					15/8"			
					1"			
					2"			
					3"			
					4"			
					5"			
					6"			



 casterine



LINHA
BLACK GEL

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Inovação de alta qualidade e performance, a **Linha Black Gel** une a clássica roda transparente de linha gel com a elegância da ferragem na cor preta conferindo um visual charmoso e ao mesmo tempo discreto para uma ampla gama de ambientes. Possui o suporte em aço carbono com pintura epoxi na cor preta. Vem com a roda gel transparente com proteção ANTI UV (não deixa amarelar), resiste à corrosão, apresenta ótima mobilidade e excelente acabamento estético.

APLICAÇÃO:

Rodízios para móveis e decoração, cargas leves e acessórios de utilidades para atacado e varejo.

COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** em poliuretano cristal com ANTI UV. Dureza 95 Shore A.
- **Garfo:** em aço com dupla pista de esferas e acabamento epóxi (preto).





ESPECIFICAÇÕES:

								#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
1.3/8	23	25	36	50	Furo passante	30	8824	GLEB.1.3/8.GEL.FP	
1.3/8	23	25	46	50	Furo passante	30	8827	GLEBF.1.3/8.GEL.FP	
2	23	25	41	62	Furo passante	40	8825	GLEB.210.GEL.FP	
2	23	25	55	62	Furo passante	40	8828	GLEBF.210.GEL.FP	
3	23	25	63	95	Furo passante	50	8826	GLEB.310.GEL.FP	
3	23	25	77	95	Furo passante	50	8829	GLEBF.310.GEL.FP	


ESPIGA:



ESPECIFICAÇÕES:

								#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
1.3/8	23	25	36	50	Furo passante	30	8815	GLPB.1.3/8.GEL.FP	
1.3/8	23	25	36	50	Furo passante	30	8821	FLPB.1.3/8.GEL.FP	
1.3/8	23	25	46	50	Furo passante	30	8818	GLPBF.1.3/8.GEL.FP	
2	23	25	41	62	Furo passante	40	8816	GLPB.210.GEL.FP	
2	23	25	41	62	Furo passante	40	8822	FLPB.210.GEL.FP	
2	23	25	55	62	Furo passante	40	8819	GLPBF.210.GEL.FP	


PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

								#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
3	23	25	63	95	Furo passante	50	8817	GLPB.310.GEL.FP	
3	23	25	63	95	Furo passante	50	8823	FLPB.310.GEL.FP	
3	23	25	77	95	Furo passante	50	8820	GLPBF.310.GEL.FP	

PLACA:





 **casterine**



LINHA
CARBON BLUE E GRAY

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Com um design inovador e moderno, a **Linha Carbon** é projetada para resistir à corrosão, garantindo durabilidade mesmo em ambientes exigentes. Sua construção com dois rolamentos blindados no eixo da roda oferece excelente mobilidade, permitindo movimentos suaves e ágeis, enquanto o baixo nível de ruído proporciona uma operação discreta e sem interrupções. A maciez das rodas assegura conforto durante o uso e sua superfície especialmente desenvolvida evita marcas ou danos ao piso, tornando-o ideal para uma ampla gama de ambientes, desde residenciais e comerciais até industriais.

APLICAÇÃO:

Projetado para resistir à corrosão, garantindo durabilidade e movimentação ergonômica. Rodízios ideais para móveis e decoração, bancadas, balcões, carrinhos diversos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** Com duplo rolamento de esferas de precisão, núcleo em polipropileno (cinza) e banda de PVC (BP) (azul). Dureza 90 - 100 Shore A (-10°C a 50°C).
- **Garfo:** Em aço com acabamento epóxi (cinza chumbo).



movendo sonhos e vidas.

ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8780	GLEC.158.BPB.E
1.5/8	21	24	62	60	Esfera	30	5 mm	8751	GLECF.158.BPB.E



ESPIGA:




ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8778	GLPC.158.BPB.E
1.5/8	21	24	62	60	Esfera	30	5 mm	8752	GLPCF.158.BPB.E
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8777	FLPC.158.BPB.E



PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8761	GLEC.312.BPB.E
3	32	40	101	102	Esfera	70	10 mm	8762	GLECF.312.BPB.E
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8766	GLEC.412.BPB.E
4	32	40	101	127	Esfera	90	10 mm	8767	GLECF.412.BPB.E
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8770	GLEC.512.BPB.E
5	32	40	101	152	Esfera	100	10 mm	8771	GLECF.512.BPB.E
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8775	GLEC.612.BPB.E
6	32	40	103	184	Esfera	130	10 mm	8776	GLECF.612.BPB.E




ESPIGA:



ESPECIFICAÇÕES:

									#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8758	GLPC.312.BPB.E	
3	32	40	101	102	Esfera	70	10 mm	8759	GLPCF.312.BPB.E	
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8760	FLPC.312.BPB.E	
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8763	GLPC.412.BPB.E	
4	32	40	101	127	Esfera	90	10 mm	8764	GLPCF.412.BPB.E	
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8765	FLPC.412.BPB.E	
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8779	GLPC.512.BPB.E	
5	32	40	101	152	Esfera	100	10 mm	8768	GLPCF.512.BPB.E	
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8769	FLPC.512.BPB.E	
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8772	GLPC.612.BPB.E	
6	32	40	103	184	Esfera	130	10 mm	8773	GLPCF.612.BPB.E	
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8774	FLPC.612.BPB.E	

PLACA:




ESPECIFICAÇÕES:

									#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8753	GLEC.210.BPB.E	
2	25	28	73	74	Esfera	50	5 mm	8754	GLECF.210.BPB.E	




ESPIGA:



ESPECIFICAÇÕES:

									#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8755	GLPC.210.BPB.E	
2	25	28	73	74	Esfera	50	5 mm	8756	GLPCF.210.BPB.E	
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8757	FLPC.210.BPB.E	

PLACA:




ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8781	GLEC.1.5/8.BPG.E
1.5/8	21	24	62	60	Esfera	30	5 mm	8782	GLECF.1.5/8.BPG.E



ESPIGA:




ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8783	GLPC.1.5/8.BPG.E
1.5/8	21	24	62	60	Esfera	30	5 mm	8784	GLPCF.1.5/8.BPG.E
1.5/8	21	24	37,5	60	Esfera	30	5 mm	8785	FLPC.1.5/8.BPG.E



PLACA:




ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8795	GLEC.312.BPG.E
3	32	40	101	102	Esfera	70	10 mm	8796	GLECF.312.BPG.E
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8800	GLEC.412.BPG.E
4	32	40	101	127	Esfera	90	10 mm	8804	GLECF.412.BPG.E
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8808	GLEC.512.BPG.E
5	32	40	101	152	Esfera	100	10 mm	8809	GLECF.512.BPG.E
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8813	GLEC.612.BPG.E
6	32	40	103	184	Esfera	130	10 mm	8814	GLECF.612.BPG.E




ESPIGA:



ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8791	GLPC.312.BPG.E
3	32	40	101	102	Esfera	70	10 mm	8793	GLPCF.312.BPG.E
3	32	40	65	102	Esfera	70	10 mm	8794	FLPC.312.BPG.E
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8797	GLPC.412.BPG.E
4	32	40	101	127	Esfera	90	10 mm	8798	GLPCF.412.BPG.E
4	32	40	82	127	Esfera	90	10 mm	8799	FLPC.412.BPG.E
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8805	GLPC.512.BPG.E
5	32	40	101	152	Esfera	100	10 mm	8806	GLPCF.512.BPG.E
5	32	40	93	152	Esfera	100	10 mm	8807	FLPC.512.BPG.E
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8810	GLPC.612.BPG.E
6	32	40	103	184	Esfera	130	10 mm	8811	GLPCF.612.BPG.E
6	32	40	109	184	Esfera	130	10 mm	8812	FLPC.612.BPG.E

PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8786	GLEC.210.BPG.E
2	25	28	73	74	Esfera	50	5 mm	8787	GLECF.210.BPG.E



ESPIGA:




ESPECIFICAÇÕES:

POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	EIXO PARAFUSO	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8788	GLPC.210.BPG.E
2	25	28	73	74	Esfera	50	5 mm	8789	GLPCF.210.BPG.E
2	25	28	48	74	Esfera	50	5 mm	8790	FLPC.210.BPG.E



PLACA:





casterine



LINHA
DUO CARE

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado com precisão e confiabilidade, este rodízio é especialmente desenvolvido para atender às exigentes necessidades do setor de saúde. Oferece estabilidade incomparável, garantindo movimentos suaves e sem esforço. Sua construção durável absorve impactos e minimiza o ruído, enquanto o sistema robusto assegura um uso prolongado, reduzindo a necessidade de manutenção e o tempo de inatividade.

APLICAÇÃO:

Rodízio indicado para uso em equipamentos hospitalares e moveleiros.




COMPOSIÇÃO:

- **Roda:** Dupla banda de rodagem performax (cinza).
- **Núcleo:** em PP, espiga roscada com tratamento superficial zincado branco, pedal de acionamento do freio em PP na cor cinza. Dureza 88 Shore A.



ESPECIFICAÇÕES:

							#	
POL.	MM.	MM.	MM.	ESPIGA	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2.1/2	56	52	80	M10 X 20	Furo passante	40	8835	DC.2,5.PER.FP
2.1/2	56	72	80	M10 X 20	Furo passante	40	8834	DC.2,5F.PER.FP
3	57	63	90	M12 X 25	Furo passante	70	8836	DC.03.PER.FP
3	57	83	90	M12 X 25	Furo passante	70	8837	DC.03F.PER.FP
4	70	83	121	M12 X 25	Furo passante	90	8838	DC.04.PER.FP
4	70	97	121	M12 X 25	Furo passante	90	8839	DC.04F.PER.FP





 **casterine**



**LINHA
EASY**

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

A **Linha Easy** foi projetada para cargas leves, suportando o desgaste diário e oferecendo desempenho duradouro. Ideal para diversos tipos de móveis, como mesas, armários, entre outros. Combina funcionalidade e estilo. O acabamento preto confere um toque moderno, enquanto a construção robusta assegura longa vida útil. Com design de rolagem suave, estes rodízios permitem movimentação fácil e silenciosa em diferentes superfícies, sendo compactos e discretos.

APLICAÇÃO:

São ideais para cargas leves, abrangendo uma ampla variedade de móveis, como mesas e armários, entre outros, proporcionando praticidade e segurança.

COMPOSIÇÃO:

Rodízio em nylon (preto) e banda de PVC (preto) com furo passante. Dureza 95 Shore A.




ESPECIFICAÇÕES:

								#	
POL.	MM.	MM.	MM.	ESPIGA	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
2	50	53	61	M8 X 15	Furo passante	20	8899	GLE.210.MOV.PVC.FP	
2	50	63	61	M8 X 15	Furo passante	20	8900	GLEF.210.MOV.PVC.FP	



ESPIGA:




ESPECIFICAÇÕES:

							#		
POL.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA		
2	50	53	66	Furo passante	20	8897	GLP.210.MOV.PVC.FP		
2	50	63	66	Furo passante	20	8898	GLPF.210.MOV.PVC.FP		



PLACA:




ESPECIFICAÇÕES:

							#		
POL.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA		
2	50	53	66	Furo passante	20	8909	GLP.U.210.MOV.PVC.FP		
2	50	63	66	Furo passante	20	8908	GLPF.U.210.MOV.PVC.FP		



PLACA:





 **casterine**



LINHA
ELEGANCE

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado com materiais de alta qualidade, a **Linha Elegance** combina durabilidade excepcional com uma aparência elegante e moderna que complementa qualquer estilo de decoração. A roda com rolamento blindado proporciona movimentos suaves e fáceis, enquanto a construção robusta garante um desempenho duradouro. Sua superfície em elastômero termoplástico (macia) não marca e evita danos ao piso, tornando-o ideal para ambientes residenciais e comerciais. Com ação giratória silenciosa e suave, ele se adapta perfeitamente a rotinas diárias e espaços de trabalho, proporcionando mobilidade sem interrupções.

APLICAÇÃO:

Ideal para mesas, balcões, móveis em ambientes residenciais e comerciais, proporciona uma movimentação suave e silenciosa em diversas superfícies. Seu design sofisticado combina com espaços modernos e tradicionais, oferecendo uma solução prática e discreta.

COMPOSIÇÃO:


- **Roda:** Performa na cor marrom com rolamento de esferas, núcleo calota em PP (marrom). Dureza 75 Shore A.
- **Garfo:** Aço baixo carbono, acabamento cromado.



ESPECIFICAÇÕES:

							#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1.1/2	17	21	36	53	Esfera	25	8847	GLP.1.1/2.PER.E
1.1/2	17	21	63	53	Esfera	25	8848	GLPF.1.1/2.PER.E
2	17	21	43	65	Esfera	30	8849	GLP.2.10.PER.E
2	17	21	64	65	Esfera	30	8850	GLPF.2.10.PER.E


PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

								#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA	
2.1/2	20	27	52	80	Esfera	45	8851	GLP.2.1/2.PER.E	
2.1/2	20	27	69	80	Esfera	45	8852	GLPF.2.1/2.PER.E	

PLACA:






ESPECIFICAÇÕES:

							#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
1	13	17,5	22	39	Esfera	15	8843	GLP.110.PER.E
1	13	17,5	48	39	Esfera	15	8844	GLPF.110.PER.E
1.1/4	13	17,5	30	45	Esfera	20	8845	GLP.1.1/4.PER.E
1.1/4	13	17,5	50	45	Esfera	20	8846	GLPF.1.1/4.PER.E


PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

							#	
POL.	MM.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
3	24	32	62	97	Esfera	65	8853	GLP.310.PER.E
3	24	32	77	97	Esfera	65	8854	GLPF.310.PER.E

PLACA:





 **casterine**



**LINHA
OFFICE**

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

A **Linha Office** oferece durabilidade e resistência excepcionais. Sua construção robusta é ideal para suportar o uso diário, proporcionando excelente aderência e rolamento suave. Com baixo atrito, permite um movimento giratório silencioso e sem esforço.

APLICAÇÃO:

Ideal para cadeiras de escritório e outros móveis, este rodízio é especialmente projetado para ambientes que exigem mobilidade e praticidade. Seja para uso em escritórios, ambientes domésticos ou outros locais de trabalho, o rodízio combina durabilidade e eficiência, tornando o deslocamento das cadeiras mais seguro e confortável.

COMPOSIÇÃO:


Rodízio em nylon (preto) e banda de PVC (preto) com furo passante, espiga lisa em aço. Dureza 95 Shore A.



ESPECIFICAÇÕES:

						#	
POL.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	52	43	57	Furo passante	30	8832	GLE.210.ESC.PVC.FP

ESPIGA:





casterine



LINHA
GAMER

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetado para oferecer uma rolagem suave, silenciosa e sem riscos, este rodízio é a escolha ideal para quem busca desempenho, durabilidade e estética moderna em um único produto. Compatível com a maioria das cadeiras Gamer, ele garante mobilidade eficiente sem comprometer o visual do ambiente. A peça conta com suporte em aço carbono com pintura epóxi preta, proporcionando maior resistência à corrosão. A roda em poliuretano (PU) fumê desliza facilmente em diferentes tipos de superfícies sem arranhar, marcar ou fazer ruído.


APLICAÇÃO:

Rodízios para cadeiras Gamer. Fornecidos exclusivamente em conjuntos com 5 peças por caixa.

COMPOSIÇÃO:

Roda: em poliuretano com duplo rolamento. Dureza 80 Shore A.

Garfo: em aço com dupla pista de esferas e acabamento epóxi (preto).





ESPECIFICAÇÕES:

						#	
POL.	MM.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2,5	24	53	104	Esfera	30	9036	CONJ.GLEBG-2,5.PU.E

ESPIGA:





casterine



SÉRIE **PORTÃO ROLDANAS**

Roldana caixa aberta



DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Projetada para garantir um deslizamento suave e duradouro em portões deslizantes, esta roldana combina eficiência e resistência. Seu suporte aberto e rolamento blindado de alta qualidade asseguram um movimento preciso, reduzindo o atrito e o desgaste ao longo do tempo.

APLICAÇÃO:

Portões residenciais, comerciais e industriais, bem como portas de correr de metal, alumínio ou madeira.

COMPOSIÇÃO:

SUPORTE: Em aço carbono 1020. Zincado Branco.

ROLDANA: Em aço carbono 1020 com rolamento de esferas 6201RS para 2" e 6202RS para 2.1/2" e 3".

Zincado Branco.



ESPECIFICAÇÕES:

ROLDANA CAIXA ABERTA






POL.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	15	95	Esferas	200	9049	RDCA.2.ACO.EV
2.1/2	20	136	Esferas	300	9054	RDCA.2.5.ACO.EV
3	20	136	Esferas	350	9053	RDCA.3.ACO.EV

CODIFICAÇÃO

RDCA.2.ACO.EV

↓ Roldana
 ↓ Caixa aberta
 ↓ Diâmetro da roda
 ↓ Material
 ↓ Esfera Canal V






 **casterine**



SÉRIE **PORTÃO ROLDANAS**

Roldana caixa fechada



DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Desenvolvida para proporcionar um deslizamento suave e consistente, esta roldana une eficiência e alta resistência. Seu suporte fechado e rolamento blindado, oferece proteção extra contra impactos, sujeira e poeira, garantindo maior durabilidade e desempenho do conjunto.

APLICAÇÃO:

Portões residenciais, comerciais e industriais, bem como portas de correr de metal, alumínio ou madeira.

COMPOSIÇÃO:

SUPORTE: Em aço carbono 1020. Zincado Branco.

ROLDANA: Em aço carbono 1020 com rolamento de esferas 6201RS para 2" e 6202RS para 2.1/2" e 3".

Zincado Branco.



ESPECIFICAÇÕES:


ROLDANA CAIXA FECHADA



POL.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	#	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	15	75	Esferas	200		9052	RDCF.2.ACO.EV
2.1/2	20	100	Esferas	300		9051	RDCF.2,5.ACO.EV
3	20	100	Esferas	350		9050	RDCF.3.ACO.EV

CODIFICAÇÃO

RDCF.2.ACO.EV





 **casterine**



SÉRIE **PORTÃO ROLDANAS**

Roldana sem caixa



DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Fabricada em aço de alta resistência, conta com rolamento blindado de alta qualidade que proporciona um deslizamento preciso, leve e silencioso. Oferece excelente durabilidade e desempenho mesmo em condições de uso intenso ou exposição ao tempo.

APLICAÇÃO:

Portões residenciais, comerciais e industriais, bem como portas de correr de metal, alumínio ou madeira. Acompanha eixo M10x55 com porca.

COMPOSIÇÃO:

Em aço carbono 1020 com rolamento de esferas 6201 RS. Zincado Branco.



ESPECIFICAÇÕES:

ROLDANA SEM CAIXA




						
POL.	MM.	MM.	RODAGEM	KG	CÓD. REDUZIDO	REFERÊNCIA
2	15	M10X55	Esferas	200	9046	RDSC.2.ACO.EV
2.1/2	20	M10X55	Esferas	300	9048	RDSC.2,5.ACO.EV
3	20	M10X55	Esferas	350	9047	RDSC.3.ACO.EV

CODIFICAÇÃO

RDSC.2.ACO.EV

 Roldana
 Sem caixa
 Diâmetro da roda
 Material
 Esfera Canal V





 **in** | www.casterine.com.br

